

## Strmene

### 11-20 Strmeň

Statický Strmeň s dierami, vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275, pre neštandardné šírky hrúbka materiálu 2 mm



### 11-21 Strmeň

Statický Strmeň s dierami, vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275, šírka strmeňa 40mm hrúbka materiálu 2 mm




### 11-22 Strmeň

Statický Strmeň s dierami, vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275, šírka strmeňa 50mm hrúbka materiálu 2 mm




### 11-23 Strmeň

Statický Strmeň s dierami, vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275, šírka strmeňa 60mm hrúbka materiálu 2 mm



### 11-24 Strmeň


Statický Strmeň s dierami, vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275, šírka strmeňa 70mm hrúbka materiálu 2 mm



## Strmene

### 11-25 Strmeň

Statický Strmeň s dírami , vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 ,šírka strmeňa 80mm  
hrúbka materiálu 2 mm



### 11-26 Strmeň

Statický Strmeň s dírami , vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 ,šírka strmeňa 90mm  
hrúbka materiálu 2 mm



### 11-27 Strmeň

Statický Strmeň s dírami , vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 ,šírka strmeňa 100mm  
hrúbka materiálu 2 mm




### 11-29 Strmeň

Statický Strmeň s dírami , vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 ,šírka strmeňa 120mm  
hrúbka materiálu 2 mm



### 11-31 Strmeň

Statický Strmeň s dírami , vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 ,šírka strmeňa 140mm  
hrúbka materiálu 2 mm



### 11-32 Strmeň s horným ohybom

Statický Strmeň s dírami , vyrobený z ocelového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 ,s horným ohybom  
hrúbka materiálu 2 mm



## Strmene


### 11-40 Strmeň

Statický Strmeň s dierami , vyrobený z oceleového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 , vonkajšie prevedenie hrúbka materiálu 3 mm



### 11-41 Strmeň

Statický Strmeň s dierami , vyrobený z oceleového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 , Vnútorne prevedenie hrúbka materiálu 3 mm



**FEVA**